



BULLETIN DES RESSOURCES EN EAU POTABLE



DÉPARTEMENT
Finistère
Penn-ar-Bed

Situation départementale du 14 septembre 2026

Prochain bulletin émis fin septembre 2026

Situation au 14 septembre : toujours de très fortes tensions sur les ressources et les productions d'eau potable, malgré la baisse des besoins

Les faibles pluies enregistrées depuis le début du mois de septembre ont tout juste permis de stabiliser les débits des cours d'eau, qui demeurent néanmoins à des niveaux très bas. Le niveau des nappes phréatiques reste très faible et toujours à la baisse.

La quasi-absence de précipitations va accentuer les tensions sur les ressources.

Ce qu'il faut retenir

PLUVIOMÉTRIE



- Malgré les pluies éparées enregistrées ces derniers jours, le début du mois de septembre reste très déficitaire.
- La faible pluviométrie annoncée pour les jours à venir ne va pas modifier cette tendance.

EAUX DE SURFACE : COURS D'EAU ET RETENUES



- Les débits des cours d'eau se sont stabilisés à la faveur des pluies de la semaine dernière, avec des niveaux qui restent globalement très bas.
- Les lâchers d'eau des retenues restent essentiels pour soutenir les débits des cours d'eau (Aulne et Élorne).

EAUX SOUTERRAINES



- La baisse des niveaux des nappes phréatiques se poursuit partout dans le département. Les minimas historiques sont atteints dans certains secteurs.
- Aucune inversion de tendance n'est envisagée dans les 10 prochains jours.

PRÉVISIONS À COURT TERME



- Les prévisions météorologiques envisagent une quasi-absence de pluies dans les 10 prochains jours.
- Les températures devraient persister au-dessus des normales de saison.

Écho des producteurs d'eau potable

Avec la fin de la saison touristique, les consommations d'eau ont globalement baissé. La poursuite de la baisse du niveau des ressources maintient nécessairement l'ensemble des producteurs d'eau potable en alerte.

Les reports des forages privés sur le réseau public risquent de s'accroître avec la poursuite de la baisse des niveaux des eaux souterraines.

Un Comité de gestion de la ressource en eau (CGRE) se tient le 16 septembre en Préfecture.

Contact presse : presse@finistere.fr – 06 87 85 60 16

Contact service de l'eau potable et de l'assainissement (SEA) : sea@finistere.fr – 02 98 76 21 50


1. Focus météorologique et pluviométrie

A. Les précipitations et les températures observées

En ce début de mois de septembre, les températures ont dépassé les normales de saison de plus de 2°C, tandis que les cumuls pluviométriques sont restés faibles et nettement en dessous de la normale sur les 30 derniers jours.


B. Comparaison aux normales saisonnières

- Synthèse des données de cumuls pluviométriques mensuels à la **station de Landivisiau (29)** au 31 août : comparaison des données de 2026 avec les normales (années 1991-2020).¹



- Cumul du 1^{er} janvier au 31 août : **688,5 mm** (+1 % par rapport à la normale janvier-août).


- Synthèse des données de cumuls pluviométriques mensuels en presqu'île de Crozon à la **station de Lanvéoc (29)** au 31 août : comparaison des données de 2026 avec les normales (années 1991-2020).¹



- Cumul du 1^{er} janvier au 31 août : **745,9 mm** (+25 % par rapport à la normale janvier-août).

1. Source : Météo France

- Synthèse des données de cumuls pluviométriques mensuels à la **station de Quimper-Pluguffan (29)** au 31 août : comparaison des données de 2026 avec les normales (années 1991-2020).¹



- Cumul du 1^{er} janvier au 31 août : **857,5 mm** (+20 % par rapport à la normale janvier-août).

C. Prévisions à court terme

Tendance à 10 jours¹

- Les températures devraient rester au-dessus des moyennes saisonnières.
- Les prévisions météorologiques n'envisagent pas de pluies significatives.

1. Source : Météo France

SYNTHÈSE SUR LA PLUVIOMÉTRIE

- Malgré les quelques pluies qui sont tombées entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, la situation pluviométrique reste déficitaire sur l'ensemble du département. Les températures au-dessus des normales de saison ont accentué l'effet de sécheresse.
- Dans les prochains jours, les températures devraient se maintenir au-dessus des moyennes saisonnières, tandis que les cumuls de pluies resteront très faibles.


2. Focus eaux de surface

A. Les rivières

Les pluies enregistrées fin août et début septembre ont freiné la baisse du niveau des cours d'eau, stabilisés à des niveaux proches de ceux observés à la mi-août. Près de la moitié d'entre eux (47 %) sont à des niveaux « bas » ou « très bas ».

Au 14 septembre, plus de la moitié des cours d'eau suivis ont un débit inférieur au 1/10^{ème} du module, essentiellement situés dans le sud et le centre du département. La situation est moins tendue pour les cours d'eau du nord du département.


Sur l'Elorn et l'Aulne, l'abaissement des débits de lâchers pour le soutien d'étiage permet de ralentir la vidange des deux retenues.




Niveaux bas : Les classes sont établies à partir des VCN3 (débits minimaux sur 3 jours consécutifs) mensuels, interpolés linéairement. Les périodes de retour (quinquennale, décennale et vicennale) sont estimées par ajustement à une loi log-normale.

Niveaux hauts : Les classes sont établies à partir des QJX (débits maximaux journaliers) mensuels, interpolés linéairement. Les périodes de retour (quinquennale, décennale et vicennale) sont estimées par ajustement à une loi de Gumbel.


Du nord au sud du département, avec comparaison à l'année 2022 des débits des cours d'eau (référence en violet)



L'Aber Wrac'h à Loc-Brévalaire [Pont D38] – Données au 13 septembre : $Q = 0,24 \text{ m}^3/\text{s}$



L'Hyères à Trébrivan [Le Nézet] – Données au 13 septembre : $Q = 0,12 \text{ m}^3/\text{s}$ ($10^{\text{ème}}$ du module = $0,45 \text{ m}^3/\text{s}$)



L'Ellé à Arzano [Ty Nadan] – Données au 13 septembre : $Q = 0,66 \text{ m}^3/\text{s}$

Précisions sur la légende des graphiques :

- Zone jaune : passage à la quinquennale sèche
- Zone orange : passage à la décennale sèche
- Zone rouge : passage à la vicennale sèche

Le passage à la zone jaune (seuil modérément bas) correspond donc déjà à une situation préoccupante.

SYNTHÈSE SUR L'HYDROLOGIE DE SURFACE

- Les faibles précipitations observées début septembre ont eu pour effet d'augmenter temporairement le débit des cours d'eau qui restent cependant à des niveaux bas ou très bas.
- L'absence de pluies dans les prochains jours risque d'accentuer la baisse des débits des cours d'eau.

B. Les retenues

État de remplissage des trois retenues stratégiques

DRENNEC (volume max. : 8,8 Mm³, utile : 7,8 Mm³)

(données du Syndicat de bassin de l'Elorn du 14/09/2026)

Au 14 septembre 2026, le volume de la retenue est de **4,24 millions de m³**, contre 4,73 millions de m³ en 2022 à la même période.

Les débits d'entrée s'élèvent en moyenne journalière à 0,07 m³/s sur les jours précédents, et fluctuent en fonction des épisodes pluvieux. Les lâchers d'eau ont été abaissés à 0,55 m³/s depuis le 10 septembre.

La retenue est remplie à 45 % (hors volume non-mobilisable de 1 million de m³).

N. B. : Pour la rédaction des bulletins, il a été décidé de conserver, jusqu'à fin 2026, les volumes calculés selon l'ancienne bathymétrie.

SAINT-MICHEL (volume max. : 13,3 Mm³, utile : 9,3 Mm³)

(bulletin de l'EPAGA du 14/09/2026)

Au 13 septembre 2026, la cote de la retenue Saint-Michel transmise par EDF est de 224,79 m NGF soit **5,86 millions de m³ stockés**, dont 1,98 millions de m³ mobilisables par la vanne de restitution de surface.

Les lâchers de soutien d'étiage sont toujours activés avec une consigne à 0,3 m³/s depuis le 14 septembre.

Depuis le 28 août, **le débit d'objectif d'étiage a été abaissé au débit de crise de 0,75 m³/s** pour diminuer le risque de vidange trop rapide de la retenue et disposer d'un volume suffisant le plus longtemps possible.

Le 13 septembre 2026, le débit moyen journalier de l'Aulne à Pont Pol Ti Glas est de 1,16 m³/s.

La retenue est remplie à 21 % (en tenant compte uniquement du volume mobilisable par la vanne de surface).

MOULIN-NEUF (volume max. : environ 1,3 Mm³)

(données de la CCPBS du 14/09/2026)

Au 14 septembre 2026, le niveau du plan d'eau est à la cote 12,44 m NGF. Le volume d'eau brute stocké est estimé à 0,640 million de m³.


Par dérogation, le débit de lâcher pour respecter le débit réservé en aval de la retenue est passé de 120 L/s à 40 L/s.

La retenue est remplie à 49 %.

Niveau d'eau dans la retenue Saint-Michel (Aulne) au 14 septembre 2026

Suivi du volume présent dans la retenue depuis le 1^{er} janvier 2026


Sources : données d'EDF (SHEMA)



Niveau d'eau dans la retenue du Drennec (Élorn) au 14 septembre 2026

Suivi du volume présent dans la retenue depuis le 1^{er} janvier 2026

Sources : données du Syndicat de bassin de l'Elorn




SYNTHÈSE SUR LES RETENUES STRATÉGIQUES

- Les trois retenues stratégiques poursuivent leur vidange en soutien d'étiage, sans recharge importante en contrepartie : remplissage de Saint-Michel à 21 %, Drennec à 45 % et Moulin Neuf à 49 %.

3. Focus eaux souterraines

Situation régionale fin août 2026 (données du BRGM Bretagne)²



À l'échelle régionale, fin août, la baisse des niveaux des nappes d'eau souterraines se poursuit sur une majeure partie de la région (60 % des piézomètres du réseau). Les niveaux mesurés sont assez hétérogènes dans la région mais 80 % d'entre eux sont en dessous des normales de saison par rapport aux moyennes des mois d'août (36 % du réseau est même classé en « très bas »).

Le gradient Ouest-Est observé depuis plusieurs mois sur la région Bretagne est toujours bien visible.


Fin août, la situation est plus défavorable dans le Finistère et les Côtes d'Armor que dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine.

Dans le Finistère, 11 piézomètres sur 16 (soit 69 %) sont à un niveau « très bas », alors qu'aucun niveau « très bas » n'est enregistré en Ille-et-Vilaine.

2. Source : données du BRGM (eaux souterraines) et site SIGES Bretagne sur lequel on retrouve le bulletin des nappes du BRGM à fin août 2026.

Situation au 14 septembre 2026

(données ADES, visualisées à partir de l'outil départemental de suivi des ressources)³



Au 12 septembre, les nappes d'eau souterraine en Finistère poursuivent leur vidange, malgré les pluies enregistrées. Désormais, pour les 16 piézomètres suivis, les niveaux d'eau sont tous inférieurs aux normales de saison. La majorité des niveaux sont même inférieurs à ceux de 2022 à la même époque et certains ont dépassé les valeurs mensuelles jamais enregistrées.

Les 16 piézomètres du réseau BRGM sont répartis comme suit :


- 12 piézomètres sont très bas
- 1 piézomètre est bas
- 3 piézomètres sont modérément bas

A court terme, les prévisions météorologiques n'envisagent pas de pluies significatives, ce qui laisse présager une poursuite de la baisse des niveaux des nappes.


3. Source : données issues de la plate-forme EMI (IMAGEAU) permettant de visualiser les données ADES.

Ci-dessous, quelques comparaisons avec 2022 (année de référence en violet), du nord au sud (données au 12 septembre)⁴


Exemple du piézomètre de Pen-Ar-Forest à Saint-Divy qui présente un niveau « très bas » inférieur à celui de 2022 à la même époque.



Exemple du piézomètre de Saint-Ségat qui présente un niveau « très bas », inférieur à celui de 2022 à la même époque.



Exemple du piézomètre de Pluguffan qui présente un niveau « très bas », très légèrement inférieur à celui de 2022 à la même époque.



4. Source : données du BRGM sur ADES (eaux souterraines) et outil EMI (IMAGEAU).

SYNTHÈSE SUR LES EAUX SOUTERRAINES

- Les niveaux des nappes phréatiques n'ont pas été impactés par les faibles pluies observées. Souvent voisins de ceux de 2022, ils poursuivent leur baisse et tangentent parfois les minimas historiques.
- La situation est d'autant plus préoccupante que les pluies annoncées resteront très faibles dans les 10 prochains jours. 80 % des piézomètres présentent à ce jour des niveaux « très bas » ou « bas ».

4. Écho des producteurs d'eau potable

Contexte départemental :

- Le département du Finistère est passé en état de :
 - o **Vigilance sécheresse** par arrêté préfectoral le 15 juin 2026.
 - o **Alerte sécheresse** par arrêté préfectoral le 2 juillet 2026.
 - o **Alerte renforcée sécheresse** par arrêté préfectoral le 16 juillet 2026.
 - o **Crise sécheresse** par arrêté préfectoral le 7 août 2026.

Situation des producteurs d'eau potable (principales mesures identifiées) :

Point de vigilance sur les reports de forages privés sur le réseau public d'eau potable :

Des augmentations de consommation parfois importantes dans certains secteurs sont observées et sont probablement dues à des reports sur le réseau public du fait de défaillance de forages privés.

An Dour :

- Si la situation reste fragile, elle demeure sous contrôle, permettant un export vers le Syndicat de l'Horn à hauteur de 900 m³/j.
- Si la baisse des débits sur la Penzé se poursuivait, l'usine de Goasmoal (Landivisiau) permettrait de compenser le déficit de la production sur l'usine de Bodinery (Guiclan).

CA Concarneau Cornouille agglomération :

- Commune de Concarneau : de nombreuses mesures de gestion ont été réalisées pour assurer l'alimentation en eau potable. Une nouvelle interconnexion depuis Saint-Yvi va renforcer le dispositif de gestion déjà en place et va permettre de réduire les prélèvements dans le Moros.
- Commune d'Elliant : la mise en place d'une surpression depuis le réseau de Rosporden permet de soulager les ressources souterraines d'Elliant.

CA Quimper Bretagne occidentale :

- Usine de Troheir : soutien d'étiage du Steir depuis la carrière de Kerrous, activé depuis le 9 juillet.
- Ressources en eau souterraine à des niveaux bas à très bas dans le secteur du Pays glazik, impliquant une sollicitation très forte du syndicat mixte de l'Aulne (SMA).

CC Douarnenez communauté :

- Maintien de la sollicitation du syndicat du Nord Cap Sizun à hauteur de 350 m³/jour.

CC Haute Cornouaille :

- Sur la commune de Leuhan, le forage de Ty Chanu est de nouveau productif après une opération de nettoyage et de tubage.
- Les ressources de St-Thois (Moguerou) et Trégourez (Kerforc'h) sont en forte tension.

CC Monts d'Arrée communauté :

- Secours maintenu de la commune de Plouyé par le SIE du Poher.
- Sur Huelgoat, très forte fragilité de la ressource (rivière du Fao et captages d'eau souterraine), avec un risque de rupture d'approvisionnement. La commune ne dispose pas d'interconnexion de sécurisation.

CC Pays de Châteaulin-Porzay :

- Commune de Trégarvan : baisse des besoins ayant permis de suspendre les citernages, avec une situation demeurant fragile.

CC Pays d'Iroise :

- Commune de Molène : baisse du volume d'eau brute stockée. En cas de besoin, une unité de dessalement sera mise en place.

Syndicat mixte de l'Aulne (SMA) :

- Après les pointes de production supérieures à 25 000 m³/jour, enregistrées autour de la mi-août, les volumes produits se stabilisent autour de 17 000 m³/jour (en semaine).

Syndicat des eaux du Bas-Léon :

- L'interconnexion via Pont Ar Bled n'est plus mobilisée.


Syndicat mixte de l'Horn :

- Les besoins qui étaient de l'ordre de 10 000 m³/jour autour du 15 août sont en baisse et se situent désormais autour des 8 000 m³/jour.
- Les ressources souterraines autorisées exceptionnellement sont toujours mobilisées à hauteur de 900 m³/j.

Syndicat du Nord Cap Sizun :

- Demande d'utilisation temporaire d'un forage ne disposant pas d'une autorisation administrative à Lezaff.

Carte des tensions sur l'eau potable en Finistère 14 septembre 2026



QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU



Dans ce contexte, le Département appelle tous les usagers à la sobriété dans leur consommation d'eau potable et au respect des restrictions d'usage décidées par le Préfet.

Sont notamment interdits :

- L'irrigation agricole des grandes cultures, prairies et cultures de plein champ ;
- L'irrigation des cultures spéciales (légumes de plein champ, légumes industrie, maraîchage diversifié, plantes aromatiques, horticulture, vergers, petits vergers) de 9h à 19h ;
- L'arrosage des terrains de sport, sauf pour les clubs professionnels de 20h à 8h, et dans la limite du strict nécessaire ;
- Le lavage des véhicules (la station doit être rendue inopérante) et des bateaux ;
- Le nettoyage des bâtiments ;
- L'arrosage des espaces verts.

Quelques gestes à adopter pour économiser l'eau



Utiliser l'eau
du robinet avec
parcimonie



Utiliser
le programme éco
de son lave-linge



Préférer les douches aux bains
et en réduire la durée



Installer des kits
d'économie d'eau
sur les robinets

Kits d'économie d'eau : le Département du Finistère, en partenariat avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, fournit gratuitement des kits d'économie d'eau, disponibles auprès des collectivités en charge de la distribution de l'eau potable.