



BULLETIN DES RESSOURCES EN EAU POTABLE



DÉPARTEMENT
Finistère
Penn-ar-Bed

Situation départementale du 15 septembre 2025

Prochain bulletin émis courant octobre 2025

État général de la situation au 15 septembre 2025

L'état d'alerte sécheresse a été levé par **arrêté préfectoral du 8 septembre 2025**, plaçant le département en état de **vigilance sécheresse**. Il n'y a pas eu de nouvelles demandes de dérogation aux débits réservés, dans un contexte moins tendu sur les ressources d'eau de surface. La situation reste toutefois fragile au niveau des eaux souterraines, particulièrement dans l'est du département.

Ce qu'il faut retenir

MÉTÉOROLOGIE ET PLUVIOMÉTRIE



Une fin de mois d'août et un début de mois de septembre avec des cumuls pluviométriques assez nettement au-dessus des normales de saison partout dans le département, dans un régime d'averses soutenues. Les températures ont progressivement baissé pour s'établir légèrement en dessous de la moyenne saisonnière depuis la fin août.

Dans les prochains jours, le temps reste instable avec de faibles précipitations attendues.

EAUX DE SURFACE : COURS D'EAU ET RETENUES



Les débits des cours d'eau ont augmenté de façon souvent marquée, en réponse aux fortes précipitations de fin août et début septembre.

Ces précipitations ont aussi permis de donner un peu de souplesse dans la gestion des retenues, les volumes stockés diminuant moins vite, voire augmentant dans celle du Moulin Neuf.

EAUX SOUTERRAINES



À la mi-septembre, les nappes présentent des niveaux situés majoritairement entre modérément bas et très bas, essentiellement dans la moitié est du département, dans une tendance saisonnière encore à la baisse. À la faveur des précipitations récentes, les niveaux sont toutefois désormais globalement au-dessus de ceux de 2022 à la même période, mais la vigilance reste de mise.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES À COURT TERME



Passés les risques d'averses du week-end du 20 et 21 septembre, les précipitations ne sont pas attendues dans les jours qui suivent, avec des températures stables autour des normales de saison.

Écho des producteurs d'eau potable

La période de pointe de consommation étant passée, la situation est plus sereine. Les producteurs d'eau restent malgré tout vigilants vis-à-vis de l'évolution de la situation, notamment en fonction de la pluviométrie. Les dérogations accordées jusqu'au 1^{er} novembre par arrêté préfectoral, en lien avec les tensions sur les ressources du département cet été, impliquent le maintien des mesures locales de restriction d'usage.


1. Focus météorologique et pluviométrique : de fortes précipitations enregistrées avant de retrouver un temps variable mais moins pluvieux

A. Les précipitations observées


- La fin du mois d'août et le début du mois de septembre ont été marqués par des **cumuls pluviométriques importants (de 100 mm à 140 mm)** dans un régime d'averses soutenu. Ils sont ainsi par endroit **2 fois plus importants sur les 30 derniers jours** que la moyenne observée sur la même période depuis 1948 (par exemple à Quimper). Les températures à la baisse ont retrouvé les normales de saison.
- Les cumuls pluviométriques du mois d'août restent globalement nettement en dessous de la moyenne mensuelle**, même si les pluies de fin de mois ont permis de limiter les déficits très sensibles du début du mois d'août. Sur le mois complet, les précipitations restent inférieures de 38% par rapport à la normale à Lanvéoc, de 34% à Landivisiau, et de 15% à Quimper. **L'année hydrologique (septembre 2024 à août 2025) s'achève sur un déficit pluviométrique d'environ 15 % sur le département.**

B. Comparaison aux normales saisonnières


- Synthèse des données de cumuls pluviométriques mensuels à la **station de Landivisiau** au 15 septembre : comparaison des données de 2025 avec les normales (1991-2020)¹.



- Synthèse des données de cumuls pluviométriques mensuels à la **station de Lanvéoc** au 15 septembre : comparaison des données de 2025 avec les normales (1991-2020)¹.



- Synthèse des données de cumuls pluviométriques mensuels à la **station de Quimper-Pluguffan** au 15 septembre : comparaison des données de 2025 avec les normales (1991-2020)¹.



C. Prévisions à court et à moyen termes

Tendance à 15 jours¹

- Les températures se stabilisent autour des normales de saison.
- Le temps reste perturbé, avec des pluies probablement moins abondantes dans les prochains jours.

Scénario à 3 mois¹

- Températures : un scénario plus chaud que la normale est le plus probable pour la France, avec une probabilité de 60 %.
- Pluies : aucune tendance ne se dégage.

1. Source : Météo France.


SYNTHÈSE SUR LA PLUVIOMÉTRIE

- Si les cumuls des 30 derniers jours sont très importants, le mois d'août est resté déficitaire dans tout le département. Au 15 septembre, les précipitations cumulées depuis le début du mois permettent déjà d'atteindre quasiment les moyennes mensuelles, voire même ponctuellement de les dépasser. Quelques pluies moins soutenues sont encore attendues dans un régime qui reste instable.

2. Focus eaux de surface : des débits de retour à la normale et des retenues qui poursuivent leur vidange pour le soutien d'étiage (Saint-Michel et Drennec)

A. Les rivières

- Les **débits de tous les cours d'eau finistériens sont remontés**, à la faveur des précipitations enregistrées depuis le 25 août. Ils se situent désormais **autour de la normale de saison**, sauf dans le pays de Morlaix, où ils restent légèrement en dessous.
- **Les cours d'eau sont globalement repassés assez nettement au-dessus du 10ème du module²**, levant les tensions enregistrées en août surtout sur la moitié Est du département.



Débit fort : supérieur au Débit moyen journalier (QMJ) maximal mensuel quinquennal interpolé (dépassé en moyenne une fois tous les 5 ans).

Débit moyen : proche de la médiane des débits calculée par pentades (périodes de 5 jours).

Débit faible : inférieur au VCN3 (QMJ minimal sur trois jours consécutifs) mensuel de fréquence quinquennale interpolé linéairement.

Débit très faible : inférieur au VCN3 (QMJ minimal sur trois jours consécutifs) mensuel de fréquence décennale, interpolé linéairement.




Sans stat : le débit n'est pas comparé aux statistiques car celles-ci sont inexistantes ou non représentatives (exemple : station hydrométrique située à l'aval d'un barrage).

> 24 h : les dernières données en provenance de la station hydrométrique ne sont pas encore disponibles.

Légende

- Fort
- Moyen
- Faible
- Très faible
- Sans stat
- > 24h

Du nord au sud du département, comparaison à l'année 2022 des débits des cours d'eau (référence)



Précisions sur la légende des graphiques :

- Zone jaune : passage à la quinquennale « sèche » ;
- Zone orange : passage à la décennale « sèche » ;
- Zone rouge : passage à la vicennale « sèche ».

Le passage à la zone jaune (seuil modérément bas) correspond donc déjà à une situation très préoccupante.

SYNTHÈSE SUR L'HYDROLOGIE DE SURFACE

- Mi-septembre, les débits des cours d'eau sont globalement proches de la normale et souvent repassés au-dessus du 10^{ème} du module.

B. Les retenues

État de remplissage des retenues stratégiques

DRENNEC

(données du Syndicat de bassin de l'Elorn du 15/09)

Au 15 septembre, le volume de la retenue est de **5,09 millions de m³**, contre 5,01 millions de m³ en 2022 à la même période.

Les **débits d'entrée sont d'environ 165 l/s**, en moyenne journalière, au cours des huit jours précédents.

Les **lâchers d'eau** sont de 500 l/s, au cours des six jours précédents.

La retenue est remplie à 58%.

SAINT-MICHEL

(bulletin de l'EPAGA du 15/09)

Au 15 septembre, la cote de la retenue Saint-Michel transmise par EDF est de 225,57 m NGF soit **8,00 millions de m³** stockés, dont **4,12 millions de m³** mobilisables par la vanne de restitution de surface.

Les lâchers de soutien d'étiage sont maintenus à 0,5 m³/s depuis le 8 septembre.

Au vu du stock disponible dans la retenue, le **débit d'objectif étiage (DOE) visé à la station de Pont-Pol-Ty-Glaz est de 1,8 m³/s** depuis le 16 juillet.

Le 14 septembre, le **débit moyen journalier de l'Aulne soutenu à Pont-Pol-Ty-Glaz est de 2,92 m³/s**, dans la normale saisonnière.

La retenue est remplie à 60%.

MOULIN-NEUF

(données de la CCPBS du 15/09)


Au 15 septembre, le niveau du plan d'eau est à la cote 13,25 m NGF en augmentation depuis 1 semaine. Le volume d'eau brute stocké est estimé à **1,076 million de m³**.

La retenue est considérée comme étant remplie à 76%.

Niveau d'eau dans la retenue Saint-Michel (Aulne) au 15 septembre 2025

Suivi du volume présent dans la retenue depuis le 1^{er} janvier 2025


Sources : données de l'EPAGA et d'EDF.



Niveau d'eau dans la retenue du Drennec (Elorn) au 15 septembre 2025

Suivi du volume présent dans la retenue depuis le 1^{er} janvier 2025

Sources : données du Syndicat de bassin de l'Elorn




SYNTHÈSE SUR LES RETENUES STRATÉGIQUES

- Les retenues stratégiques du Drennec et de Saint-Michel ont pu réduire leurs lâchers d'eau depuis la fin août, le soutien d'étiage s'avérant moins nécessaire dans la période pluvieuse. La vidange se poursuit donc, mais de façon moins marquée. Les volumes disponibles au Drennec restent au niveau des années de référence en tension mais repassent nettement au-dessus à Brennilis, tandis que la retenue du Moulin Neuf voit même son volume augmenter.

3. Focus eaux souterraines : des niveaux toujours en dessous des normales de saison


Situation au 15 septembre 2025 (données du BRGM Bretagne)³



À la mi-septembre, le niveau des nappes finistériennes poursuivait sa baisse dans l'est du département (7 piézomètres sur 7) et se stabilisait à l'ouest (8 piézomètres sur 9), à des niveaux allant de « très bas » pour 2 piézomètres dans l'est et le centre à « modérément bas » pour 8 autres piézomètres.

Situation au 15 septembre 2025

(données ADES, visualisées à partir de l'outil départemental de suivi des ressources).²



Les données piézométriques disponibles au 15 septembre sur l'outil de suivi du Département indiquent l'état des lieux suivant :

- 2 piézomètres sur 16 sont d'un niveau « modérément haut »
- 5 piézomètres sur 16 sont d'un niveau « normal »
- 5 piézomètres sur 16 sont d'un niveau « modérément bas » ;
- 2 piézomètres sur 16 sont d'un niveau « bas » ;
- 2 piézomètres sur 16 sont d'un niveau « très bas ».

Les niveaux des nappes sont contrastés, autour de la normale, voire modérément haut à l'ouest, tandis qu'ils restent tous en dessous des normales de saison à l'est et même encore très bas dans le Poher.


Les nappes de l'ouest du département ont davantage réagi aux épisodes pluvieux.

Ci-dessous, quelques comparaisons avec 2022, du nord au sud (données au 15 septembre).


2. Données issues de la plate-forme EMI d'IMAGEAU permettant de visualiser les données [ADES](#)

Ci-dessous, quelques comparaisons avec 2022 (référence en noir), du nord au sud (données au 15 septembre)³


Exemple du piézomètre de Pen Ar-Forest à Saint-Divy qui présente un niveau « normal » après des variations plutôt à la hausse en période pluvieuse



Exemple du piézomètre de Saint-Ségéal qui est passé d'un niveau « très bas » avant les épisodes de pluie à un niveau « modérément bas » à la mi-septembre.



Exemple du piézomètre de Pluguffan qui présente un niveau « normal », en réaction continue à la hausse depuis début septembre.



3. Source : consultez ici les données du BRGM sur [ADES](#) (eaux souterraines).

SYNTHÈSE SUR LES EAUX SOUTERRAINES

- À la mi-septembre, les niveaux des nappes ont réagi à la hausse dans l'ouest du département et ont poursuivi leur baisse à des niveaux parfois déjà très bas dans l'est, restant alors en dessous des niveaux enregistrés en 2022.
- La vigilance reste donc de mise, particulièrement dans la moitié est du département, avec des précipitations qui vont devenir moins marquées dans les jours à venir.

4. Écho des producteurs d'eau potable


Contexte départemental :

- Département placé en état de **vigilance sécheresse** par arrêté préfectoral le **20 juin 2025** ;
- Département placé en état d'**alerte sécheresse** par arrêté préfectoral le **8 août 2025** ;
- Département replacé en état de **vigilance sécheresse** par arrêté du **8 septembre 2025**.

Dans un contexte de demande en eau moins importante et de précipitations abondantes les 30 derniers jours, les producteurs d'eau bénéficient désormais d'un peu plus de marges de manœuvre dans la gestion de leurs ressources, notamment pour les eaux de surface de l'Aven (Concarneau Cornouaille agglomération, Quimperlé Communauté), du Goyen (SIE du Goyen) et celles de An Dour. De la même façon, le syndicat mixte de l'Horn a pu profiter de la hausse des débits sur le Coatoulzac'h pour réduire ses imports depuis l'Elorn (Communauté de communes du Pays de Landivisiau) et augmenter sa production dans cette période.

Si les niveaux de tension les plus sévères ont baissé, la vigilance reste cependant de mise jusqu'en fin de période d'étiage, notamment dans l'est du département.

Situation des tensions de l'AEP du Finistère au 15 septembre 2025



QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU



Même si les tensions ont quelque peu diminué, **l'eau reste précieuse.**

Quelques gestes à adopter pour économiser l'eau



Utiliser l'eau
du robinet avec
parcimonie



Récupérer les eaux
de pluie



Préférer les douches aux bains
et en réduire la durée



Installer des chasses d'eau
à « double commande »